

Vejledning til programmet Skab archiveIndex

Vejledning i udfyldning af arkivbeskrivelsesfilen til forskningsdata afleveret i henhold til bilag 9 i bekendtgørelse om arkiveringsversioner nr. 128.

Rigsarkivet marts 2020

Version 1.0

Figur 1 Skærbilleder af *Skab archiveIndex* til udfyldning af arkivbeskrivelsesfilen jf. bilag 9

Skab ArchiveIndex ver. 2.2.7275

Filer

Archive Index

Html

Afleveringsregler

☐ Arkiveringsversion jvf. bilag 1-8 i bekendtgørelse

☒ Forskningsdata afleveret i henhold til bilag 9 i bekendtgørelse

Afleveringspakke

Afleveringspakkeløbenummer

Arkivkode (2-4 bogstaver)

Løbenummer

Dataindsamling startdato

AAAA

MM

DD

Dataindsamling slutdato

AAAA

MM

DD

Slutaflevering

☐

Forskningsinstitutionen og Primærforsker

Dataindsamlings startdato for hver dataskaber

AAAA

MM

DD

Dataindsamlings slutdato for hver dataskaber

AAAA

MM

DD

Tilføj

Opdater

Fjern

Dataskabere

Arkivtype

☐ Afsluttet aflevering

☐ Kontinuerlig aflevering (øjebliksbillede)

Tidligere afleveringer (fx kohorte)

Tilføj

Opdater

Fjern

Forskningsprojektet

Forskningsprojektets titel

Forskningsprojektets engelske titel

Tilføj

Opdater

Fjern

Eventuelle alternative navne

Forskningsprojektets formål

Beskrivelse af central population og centrale variable

Afleveringspakken indeholder

Regionsnumre

☐

Kommune-numre

☐

CPR-numre

☐

CVR-numre

☐

Matrikelnumre

☐

BBR-numre

☐

WHO's sygdomskoder

☐

Afleveringspakkens datakilder

Evt. registre/andre datasæt der er udtrukket data fra

Tilføj

Opdater

Fjern

Evt. andre projekter, der anvender dette projekts data

Evt. andre projekter, der anvender dette projekts data

Tilføj

Opdater

Fjern

Opfølgning på eksisterende forskningsprojekt

Opfølgning på eksisterende forskningsprojekt

Tilføj

Opdater

Fjern

Adgangsoplysninger

Arkiv der godkender afleveringspakken (fx SA)

Personhenførbare oplysninger

☐

Særlige tilgængelighedsbestemmelser

☐

Beskrivelse af betingelser for adgang til data

Gem

Nyt archiveIndex

Introduktion

Enhver afleveringspakke skal indeholde en arkivbeskrivelsesfil. Arkivbeskrivelsesfilen *archiveIndex.xml* er en metadatafil, der beskriver de data, der afleveres, fx datasættets navn, start- og slutdato for dataindsamlingen, navn på afleverende institution/myndighed, navn på primærforsker og oplysninger om tilgængelighedsfrister.

Reglerne vedrørende arkivbeskrivelsesfilen er fremsat i Bekendtgørelse om arkiveringsversioner bilag 6, punkt 6.A.1-3.

Du kan anvende Rigsarkivets program *Skab archiveIndex* til at udfylde arkivbeskrivelsesfilen.

Sådan anvender du programmet Skab archiveIndex:

Hent og åbn programmet:

- Hent programmet Skab archiveIndex på www.sa.dk
- Gem programmet på din computer (evt. c-drevet).
- Vælg 'Udpak zipfilen'. Alle programmets filer skal lægges i samme mappe.
- Åbn filen Skab archiveIndex.exe
- På fanebladet 'Archive Index' vælges Afleveringsregel 'Forskningsdata afleveret i henhold til Bilag 9 i bekendtgørelse'

Udfyld arkivbeskrivelsesfilen:

- Udfyld felterne evt. med hjælp fra vejledningsskemaet 'Sådan udfylder du de enkelte felter' nederst i denne vejledning. Der vil også fremkomme korte vejledningstekster, når musen holdes over et elementnavn.
- Vær opmærksom på, at der ved alle felter med 'Tilføj' – knap, bl.a. feltet 'Forskningsinstitution og Primærforsker', skal trykkes 'Tilføj' eller 'Opdater' efter indtastning.

Gem filen:

- Gem eventuelt filen løbende ved under 'Filer' at vælge 'Gem' eller 'Gem som'.
- Navngiv filen *archiveIndex.xml*. Bemærk: det er vigtigt, at filnavnet skal skrives præcist således med henholdsvis store og små bogstaver.

Hvis du skal ændre/skrive videre i en Arkivbeskrivelsesfil:

- Åbn programmet, åbn rullemenuen 'Filer' og vælg 'Åbn'. Vælg den pågældende xml-fil.

Html oversigt:

- Du kan vælge fanebladet Html og få filen vist som Html.

Sådan udfylder du de enkelte felter:

Elementnavn	Betegnelse i Skab archiveIndex (se figur 1)	Beskrivelse	Udfaldsrum	Forekomst	Obligatorisk	Vejledning
archiveInformationPackageID	Afleveringspakkeløbenummer	Entydigt ID som tildeles afleveringspakken af Rigsarkivet, som består af arkivkode og løbenummer.	Afleveringspakkeløbenummer, som defineret i denne bekendtgørelse	1	Ja	Afleveringspakkeløbenummer oplyses af det modtagende arkiv, f.eks. 12345 Arkivkoden er f.eks. SA (= Statens Arkiver), hvis det modtagende arkiv f.eks. er Rigsarkivet.
archiveInformationPackageID-Previous	Tidligere afleveringer (f.eks. kohorte)	Entydigt ArkiveringsversionsID på tidligere aflevering fra samme forskningsprojekt.	ArkiveringsversionsID, som defineret i denne eller tidligere bekendtgørelse.	0-m	Nej	Oplyses af det modtagende arkiv. ArkiveringsversionsID (f.eks. AVID.SA.12345) på tidligere afleveringer af forskningsprojektet med kontinuerlig dataindsamling med samme variable og samme indsamlingsformål men med nye observationer (f.eks. kohorter og dataindsamling ifm overvågning af fænomener).

archivePeriod-Start	Dataindsamling startdato	Startdato for indsamlingen af de afleverede data.	År, år-måned, eller år-måned-dag.	1	Ja	Dateringen skal angives så præcist som muligt, f.eks. 2006-01-01.
archivePeriodEnd	Dataindsamling slutdato	Slutdato for indsamling af de afleverede data.	År, år-måned, eller år-	1	Ja	Dateringen skal angives så præcist som muligt, f.eks. 2010-12-31.
archiveInformationPacketType	Slutafl levering	Angivelse af, om afleveringspakken er sidste aflevering af data, herunder også sidste dataaflevering fra et forskningsprojekt med kontinuerlig dataindsamling over en længere periode (evt. kohorte).	Boolsk værdi	1	Ja	Har værdien true, hvis datasættet på tidspunktet for produktion af afleveringspakken er lukket for ny dataindsamling/opdateringer. Dette gælder f.eks. den afsluttende dataindsamling fra en kohorteundersøgelse. Har ligeledes værdien true, hvis Rigsarkivet på tidspunktet for produktion af afleveringspakken har truffet bestemmelse om, at der ikke fremover skal afleveres data fra forskningsprojektet. Har værdien false i øvrige tilfælde.
creatorName	Forskningsinstitutionen og Primærforsker	Både forskningsinstitutionen og primærforsker, som har skabt datasættet.	Fri tekst	1-m	Ja	Det aftales med det modtagende arkiv, hvilke dataskabere der skal anføres.

creationPeriod-Start	Dataindsamlingsstartdato for hver dataskaber	Det angives hvornår data indsamlingen er påbegyndt for hver af de dataskabere/institutioner, der har bidraget med indsamling af data til projektet.	År, år-måned, eller år-måned-dag	1-m	Ja	Datering skal være så præcis som mulig, f.eks. 2008-06-01.
creationPeriod-End	Dataindsamlings-slutdato for hver dataskaber	Det angives hvornår data indsamlingen er afsluttet for hver af de dataskabere/institutioner, der har bidraget med indsamling af data til projektet.	År, år-måned, eller år-måned-dag	1-m	Ja	Datering skal være så præcis som mulig, f.eks. 2010-12-31.
archiveType	Arkivtype	Angivelse af om der er tale om en afsluttet aflevering eller en kontinuerlig aflevering.	Boolsk værdi	1	Ja	Oplyses af det modtagende arkiv. Har værdien <i>true</i> , hvis der er tale om en afsluttet aflevering (= <i>afsluttet arkivperiode</i>). Det kan f.eks. være: en tværsnitsundersøgelse af befolkningens holdninger til diverse emner eller en afsluttet naturvidenskabelig observationsundersøgelse.

						Har værdien <i>false</i> (=Øjebliksbillede), hvis der er tale om en kontinuerlig aflevering, hvor dataindsamling er kontinuerlig over en længere periode og hvor der skal ske kontinuerlig aflevering af data i form af et øjebliksbillede, hvor de afleverede data også vil indgå i næste afleveringspakke. Det kan f.eks. være en kohorteundersøgelse eller forløbsundersøgelser eller dataindsamling ifm overvågning af fænomener, hvor der løbende akkumuleres data.
systemName	Forskningspro- jektets titel	Den officielle danske titel på forskningsprojek-tet, hvor alle forkortelser er opløst.	Fritekst	1	Ja	Forskningsprojektets titel på dansk.
alternativeName	Forskningspro- jektets engelske titel	Den officielle engelske titel på forskningsprojek-tet, hvor alle forkortelser er opløst	Fritekst	0-m	Nej	Forskningsprojektets titel på engelsk skal angives. Andre kaldenavne eller forkortelser for forskningsprojektet kan også angives.
systemPurpose	Forskningspro- jektets formål	Beskrivelse af forskningsprojektets formål (evt. = forskningsprojektets abstract)	Fritekst	1	Ja	Forskningsprojektets formål. F.eks. forskningsprojektets abstract. Beskrivelsen skal redegøre for projektets centrale problemstillinger.

						Dokumenter med detaljerede oplysninger indgår i kontekstdokumentation.
systemContent	Beskrivelse af central population og centrale variable	Beskrivelse af den centrale population og centrale variable i data	Fritekst	1	Ja	Beskrivelsen skal besvare spørgsmålet om, hvem eller hvad (= den centrale population) der primært registreres hvilke data om (= de centrale variable). F.eks. et forskningsprojekt befolkningen i Danmark (= population) undersøges for holdning til Brexit (der vil være en vifte af centrale variable) eller et forskningsprojekt om størrelsen på ål i Lillebælt, hvor ål = population og centrale variable = længde og vægt.
regionNum	Regionsnumre	Angivelse af, om der i systematisk form er registreret regionsnumre i datasættet	Boolsk værdi	1	Ja	For hver af de angivne identifikatorer skal det oplyses, om den er registreret i datasættet. Har værdien <i>true</i>, hvis den pågældende identifikator er registreret systematisk. Har værdien <i>false</i>, hvis den pågældende identifikator ikke er registreret systematisk. Hvis der i datasættet findes andre fagspecifikke identifikatorer, der anvendes i flere datasæt eller registre, f.eks. et geografisk referencesystem, Dansk branchekode, eller beskæftigelseskoder for baggrundvariable, diagnosekoder eller medicinkoder kan det angives i forbindelse med oplysninger om central population og centrale variable (Beskrivelse af central population og centrale variable i <i>systemContent</i>).

komNum	Kommune-numre	Angivelse af, om der i systematisk form er registreret kommunenumre i datasættet	Boolsk værdi	1	Ja
cprNum	CPR-numre	Angivelse af, om der i systematisk form er registreret CPR-numre i datasættet	Boolsk værdi	1	Ja
cvrNum	CVR-numre	Angivelse af, om der i systematisk form er registreret CVR-numre i datasættet	Boolsk værdi	1	Ja
matrikNum	Matrikelnumre	Angivelse af, om der i systematisk form er registreret matrikelnumre i datasættet	Boolsk værdi	1	Ja
bbrNum	BBR-numre	Angivelse af, om der i systematisk form er	Boolsk værdi	1	Ja

		registreret BBR-numre i datasættet				
whoSygKod	WHOs sygdomskoder	Angivelse af, om der i systematisk form er registreret WHO-sygdomskoder i datasættet	Boolsk værdi	1	Ja	
sourceName	Evt. registre/andre datasæt der er udtrukket data fra	Eventuelle registre der er udtrukket data fra/ andre datasæt der er udtrukket data fra (opslag, overførsel, samkøring osv.)	Fritekst	0-m	Nej	Beskrivelsen skal besvare spørgsmålet om der er anvendt data udtrukket fra registre eller andre datasæt og fra hvilke. I kontekstdokumentationen kan indgå dokumenter med detaljerede oplysninger, f.eks. om hvilke data (kolonner) der er overført fra andre registre eller datasæt og hvordan overførsel er sket.
userName	Evt. andre projekter, der anvender dette projekts data	Eventuelle andre forskningsprojekter, der anvender dette projekts data	Fritekst	0-m	Nej	Beskrivelsen skal besvare spørgsmålet om, hvorvidt data anvendes i andre forskningsprojekter samt i hvilke. I kontekstdokumentationen kan indgå dokumenter med detaljerede oplysninger, f.eks. om hvilke data (kolonner) der er anvendt i andre forskningsprojekter, og hvordan data er anvendt.
predecessorName	Opfølgning på eksisterende	Eksisterende forskningsprojekt som dette	Fritekst	0-m	Nej	Hvis der er tale om en opfølgende forskningsundersøgelse til et tidligere udført

	forskningsprojekt	forskningsprojekt følger op på.				forskningsprojekt, skal titlen på det tidligere udførte forskningsprojekt angives. F.eks. en opfølgning på en baseline undersøgelse, hvor der benyttes nye variable og evt. nye populationer.
archiveApproval	Arkiv der godkender afleveringspakken (f.eks. SA)	Angivelse af, hvilket offentligt arkiv, der godkender afleveringspakken	Identifikation af det pågældende arkiv (2-4 tegn)	1	Ja	Oplyses af det modtagende arkiv. Hvis det modtagende arkiv er Rigsarkivet skrives forkortelsen SA (= Statens Arkiver).
personalData-RestrictedInfo	Personhenførbare oplysninger	Angivelse af, om der i data findes personfølsomme oplysninger i henholdt il databeskyttelsesforordningen	Boolsk værdi	1	Ja	Har værdien <i>true</i> , hvis der i data findes følsomme personoplysninger (oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold samt oplysninger om strafbare forhold og væsentlige sociale problemer).
otherAccessType Restrictions	Særlige tilgængelighedsbestemmelser	Angivelse af, om der i data og den tilhørende dokumentation findes oplysninger, der kan betinge længere	Boolsk værdi	1	Ja	Har værdien <i>true</i> , hvis tilgængelighedsfristen er forlænget. Hvis den afleverende myndighed ønsker forlængelse af tilgængelighedsfristen, skal det i forbindelse med aflevering drøftes med det

		tilgængelighedsfrist i øvrigt				modtagende arkiv, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007 (Arkivloven), § 27.
archiveRestrictions	Beskrivelse af betingelser for adgang til data	Angivelse af nærmere bestemmelser for adgang til materialet. Feltet kan anvendes efter det modtagende arkivs nærmere retningslinjer.	Fritekst	0-1	Nej	Det modtagende arkiv træffer aftale med den afleverende myndighed om, hvorvidt og med hvilke oplysninger dette felt skal udfyldes.